


# ***Prenoflex Tiger***

***1 Fugenband***

***1000 Einbaumöglichkeiten***



***Prenotec***


*DICHTEN - SCHÜTZEN*



## Prenoflex®

Vom Fundament bis zum Dach - ein nahtloses, multifunktionales Dilatationsfugenband


Anwendungsbeispiele (Auszug):



Prenoflex Fugendichtbänder können auf folgende Arten verklebt werden :




Optionen (auf Anfrage) :



## Prenoflex®

multifunktionales Fugendichtsystem aus Thermo-Plastischen-Styrolelastomeren (TPS)

Durch das einzigartige Prenotec Fugenbandkonzept ist es möglich, dass mit Prenoflex Fugenbänder fast jede Baustellen-Anforderung effizient, einfach und dauerhaft dicht gelöst werden kann. Eben Multifunktional.




### Multifunktionales Fugendichtsystem

- mit Heissbitumen sandwichartig verklebbar.
- Sandwichartig in PBD-Bahnen verschweisbar.
- Mit Kunstharz verklebbar.
- Mit Handschweissföhn thermisch verschweisbar.
- > 700% Dehnbar.
- > 40mm Dehnfähig.
- Temperaturbeständig.
- Einfache und Universelle Verarbeitung.
- Jederzeit einfach ergänzbar.
- Geringe Einbaumasse.
- Kurzfristig und universell einsetzbar.

### Temperaturbeständigkeit

Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Während Einbauphase auch höher. Für Einbau in Bitumen und Gussasphalt.





### Chemikalienbeständigkeit

Sehr gute Beständigkeit gegen Alkalien, polare Lösungsmittel und verdünnte Säuren.

### Wasserdicht

Beständig gegen Wasser und Wasserdampf.



### Feuerbeständigkeit

Beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

### Witterungsbeständigkeit

Beständig gegen UV-Strahlung und Ozon.



### Beständig gegen Mikroorganismen

Beständig gegen Pflanzenwurzeln.

## Prenoflex® das multifunktionale Fugendichtsystem

Artikel-Nr.	Produktname	Bandbreite	Dehnung	Stärke	Rollenlänge	Gewicht / Rolle	Farbe	Einheit
-------------	-------------	------------	---------	--------	-------------	-----------------	-------	---------

### Prenoflex Tiger AE (Arbeitsfugenband)


Verklebung mit : **Prenopox**



195.010	Prenoflex Tiger AE 10	100 mm		1 mm	25 lfm	5.50 kg	Orange	lfm
195.015	Prenoflex Tiger AE 15	150 mm		1 mm	25 lfm	8.25 kg	Orange	lfm
195.020	Prenoflex Tiger AE 20	200 mm		1 mm	25 lfm	11.00 kg	Orange	lfm
195.025	Prenoflex Tiger AE 25	250 mm		1 mm	25 lfm	13.75 kg	Orange	lfm
195.035	Prenoflex Tiger AE 35	350 mm		1 mm	25 lfm	19.25 kg	Orange	lfm
195.050	Prenoflex Tiger AE 50	500 mm		1 mm	25 lfm	27.5 kg	Orange	lfm

### Prenoflex Tiger DE 15-40 (Dilatationsfugenband)


Verklebung mit : **Prenopox**



196.517	Prenoflex Tiger DE 15-40 Rollenware	150 mm	40 mm	2 mm	25 lfm		Orange/Schwarz	lfm
<b>Formstücke :</b>								
196.517.1	Prenoflex Tiger DE 15-40 Inneneckstück	150 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.517.2	Prenoflex Tiger DE 15-40 Ausseneckstück	150 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.517.3	Prenoflex Tiger DE 15-40 T-Stück	150 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.517.4	Prenoflex Tiger DE 15-40 Kreuzstück	150 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.517.5	Prenoflex Tiger DE 15-40 Gehrung	150 mm		2 mm			Orange	Stk.

### Prenoflex Tiger DB 29-40 (Dilatationsfugenband)


Verklebung mit : **- Polymerbitumen**



196.635	Prenoflex Tiger DB 29-40 Rollenware	290 mm	40 mm	2 mm	25 lfm		Orange / Schwarz	lfm
<b>Formstücke :</b>								
196.635.1	Prenoflex Tiger DB 29-40 Inneneckstück	290 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.2	Prenoflex Tiger DB 29-40 Ausseneckstück	290 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.3	Prenoflex Tiger DB 29-40 T-Stück	290 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.4	Prenoflex Tiger DB 29-40 Kreuzstück	290 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.5	Prenoflex Tiger DB 29-40 Gehrung	290 mm		2 mm			Orange	Stk.

### Prenoflex Tiger DBE 22-40 (Dilatationsfugenband)

Verklebung mit : **- Polymerbitumen  
- Prenopox**



196.635	Prenoflex Tiger DBE 22-40 Rollenware	220 mm	40 mm	2 mm	25 lfm		Orange / Schwarz	lfm
<b>Formstücke :</b>								
196.635.1	Prenoflex Tiger DBE 22-40 Inneneckstück	220 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.2	Prenoflex Tiger DBE 22-40 Ausseneckstück	220 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.3	Prenoflex Tiger DBE 22-40 T-Stück	220 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.4	Prenoflex Tiger DBE 22-40 Kreuzstück	220 mm		2 mm			Orange	Stk.
196.635.5	Prenoflex Tiger DBE 22-40 Gehrung	220 mm		2 mm			Orange	Stk.